

SANICA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SANICA-INNOWARM FŰTŐBETÉT DIGITÁLIS TERMOSZTÁTTAL TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓS CSŐRADIÁTOROKHOZ

FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME:

INNOWARM ISITICI ELEMENLARI OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

OSTIM OSB MAH. 243. CAD. NO:35 YENIMAHALLE/ANKARA

Törökország

Telefonszám: +90 538 776 02 07

Weboldal: www.innowarm.com

BEVEZETÉS

Ez a dokumentum fontos információkat tartalmaz a készülék használatáról és beüzemeléséről.

Annak érdekében, hogy termékeinkkel kapcsolatos szolgáltatásokat teljes körűen és problémamentesen vehesse igénybe, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget az olyan meghibásodásokért, amelyek a használati útmutatóban foglaltakkal ellentétes használatból erednek.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági előírásokat, és tekintse át a mellékelt képeket!

1. Kisgyermek csak felnőtt felügyelete mellett kerülhetnek a készülék közelébe!
2. Soha ne használjon bármilyen módon megsérült készüléket!
3. A készülék kizárólag földelt konnektorhoz csatlakoztatható!
4. A készüléket nem szabad a konnektor alá szerelni!
5. A törölközőszárító radiátort a meghatározott mennyiségű folyadékkal kell feltölteni!
6. Az elektromos fűtőbetét csak folyadékkal megfelelően töltött radiátorban működtethető! Szárazon használni tilos!
7. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel!
8. Ha a tápkábel megsérül, azt kizárólag a gyártó, hivatalos szerviz vagy képzett szakember cserélheti ki!
9. Ne érintse meg a fém alkatrészeket, mert égési sérülés veszélye áll fenn!
10. A készüléket úgy helyezze el, hogy annak alsó része legalább 60 cm magasságban legyen a padlótól!
11. A készüléket csak szakképesítéssel rendelkező személy telepítheti a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően!
12. A telepítés során ne legyen áram alatt a készülék. Húzza ki a hálózati csatlakozót! A termosztátot csak a radiátorra történő felszerelés után csatlakoztassa. A megfelelő működéshez rögzítse helyesen a vezérlőpanelt!
13. Hosszabbító vagy elosztó nem használható a készülék áramellátására.
14. A készülék csak olyan elektromos hálózathoz csatlakoztatható, amely 30 mA-es áram-védőkapcsolóval (FI-relé) van ellátva!
15. A készülék lekapcsolásához legalább 3 mm-es érintkezési hézaggal rendelkező megszakító szükséges!
16. A készüléket csak olyan villamos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amely megfelel az adott országban érvényes szabványoknak!

17. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel sértetlenségét, és győződjön meg a termék egészének épségéről!
18. A készülék kizárólag otthoni, rendeltetésszerű használatra készült!
19. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal vagy tudással!
20. A készüléket 8 év alatti gyermekek és korlátozott képességű személyek csak felügyelettel használhatják! Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást kizárólag felnőtt végezheti!
21. Ne nyissa fel a készülék burkolatát! A belső alkatrészek megbontása a garancia elvesztésével jár, és életveszélyes!
22. Minden karbantartási és tisztítási művelet előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót!

3. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

Az SANICA-INNOWARM fűtőbetétek elektromos fűtőkészülékek, amelyeket törölközők vagy ruhák szárítására szolgáló törölközőszárítókba történő beépítésre és használatra terveztek. A fűtőelemek kizárólag zárt rendszerbe történő beépítésre alkalmasak.

4. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

- **Védelmi osztály:** I. osztály
- **Csatlakozás típusa:** 1/2 colos menet
- **Teljesítmény (Watt):** 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200
- **Feszültség (Volt):** 110V / 230V
- **Kábel típusa:** 3×0,75 / 3×1 TTR / TTR kábel
- **Elérhető színek:** Fehér / Szürke / Fekete / Ezüst / Nikkel bevonatú
- **Digitális kijelző:** Igen

A FŰTŐBETÉT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

Felépítés



1. Fűtőbetét
2. Termosztát
3. Tápkábel

6. SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

1. A fűtőbetétet **nem szabad vízszintesen vagy lefelé fordítva** beépíteni.
2. A törölközőszárító kizárólag az elektromos fűtőbetéttel működhet, **nem csatlakozhat** a központi fűtési rendszerhez.
3. **Fűtőfolyadékként** víz, fagyállóval kevert víz (90% víz + 10% fagyálló) vagy inhibitoros víz használható. A helyes és biztonságos működés csak akkor biztosítható, ha a törölközőszárító és a fűtőbetét gyártójának előírásait betartják.
4. A törölközőszárítót **max. 95%-os szintig** kell feltölteni folyadékkal.
5. A túl sok folyadék **a megengedett nyomáshatár fölé emeli** a rendszert, amely károsíthatja a törölközőszárítót vagy a fűtőbetétet.
6. A törölközőszárítót úgy kell felszerelni, hogy a **kapcsolók és vezérlőelemek** ne legyenek elérhetők fürdés vagy zuhanyzás közben.
7. A **termosztátot** csak olyan helyre lehet felszerelni, ahol **nem érheti víz!**



FIGYELEM!

A törölközőszárító radiátort úgy kell felszerelni, hogy a **legalsó fűtött rúd legalább 60 cm-rel a padló fölött legyen!**



8. A FŰTŐBETÉT FELSZERELÉSE

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A fűtőbetét törölközőszárítóra történő felszerelésekor **csőkulcsot (villáskulcsot)** kell használni, **nem használjon állítható franciakupcsot!**
- A telepítés során a készülék **nem lehet feszültség alatt!** A szerelés előtt **húzza ki a hálózati csatlakozót!**
- A törölközőszárító feltöltésekor ügyeljen arra, hogy **ne érje égési sérülés a forró folyadék miatt!**
- **Ne használja a készüléket**, ha a fűtőbetét **nincs teljesen elmerülve** a törölközőszárítóban.
- **Ne forgassa a műanyag burkolatot** a fűtőbetét telepítése során! A fűtőbetét felszerelését **kulcs segítségével** kell végezni!
- Használat előtt **távolítsa el a termosztát elején található védőfóliát vagy védősapkát!**

SZERELÉS

1. Helyezze a fűtőbetétet a termosztáttal együtt a törölközőszárító alján található **menetes nyílásba!**
2. A termosztátos vezérlőegységet úgy állítsa be, hogy **ön felé nézzen, vagy oldalra** legyen fordítva!
3. Igazítsa meg a törölközőszárítót úgy, hogy a **felső csatlakozási nyílás legyen a legmagasabb ponton!**
4. A fűtőbetét **semmilyen körülmények között nem érhet hozzá** a vezérlőegységhez vagy annak csatlakozó részeihez!
5. Töltse fel a törölközőszárítót folyadékkal. Használjon vékony tömlőt a feltöltéshez, és azt vezesse le a **radiátor aljáig**, onnan kezdje a töltést. **Ügyeljen arra, hogy ne maradjon levegő** a rendszerben!
6. Állítsa vissza a törölközőszárítót **függőleges helyzetbe**, majd ellenőrizze a folyadékszintet!
7. Szerelje be a **légtelenítő dugót**. A légtelenítőt úgy helyezze el, hogy **átlósan szemben legyen** a fűtőbetét csatlakozási pontjával, így megakadályozva a vezérlőegységbe jutó víz beáramlását!
8. Ellenőrizze, hogy a **fűtőbetét és a törölközőszárító csatlakozása szoros és megfelelő-e!**
9. Állítsa be a vezérlőegységet olyan helyzetbe, hogy **könnyen hozzáférhető és kényelmesen kezelhető legyen!**
10. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és **kapcsolja be** a fűtőegységet!
11. Állítsa be a **lehetséges legmagasabb hőmérsékletet**, és kb. 20 perc működés után **ellenőrizze a légtelenítő szelepet**. Ha még levegős a rendszer, hagyja **tovább kell működni**. Amint víz jelenik meg, **azonnal zárja el a légtelenítőt!**
12. A törölközőszárító **készen áll a használatra**.




FIGYELEM!

A fűtőbetét automatikus kikapcsolását a **túl magas nyomás is okozhatja**, amelyet a **levegő a rendszerben vagy a túlzott mennyiségű folyadék** idézhet elő.



8. KEZELÉS



A termosztátos vezérlőegység elő- és hátulnézetből

1 - KI/BE
2 - IDŐZÍTŐ
3 - CSÖKKENTÉS
4 - NÖVELÉS
5 - KIJELZŐ
6 - KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT JELZŐ
7 - KÁBELCSATLAKOZÁS
8 - SZENZOR

9. A TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a termék nem helyezhető el a háztartási hulladékok között. Használaton kívül helyezéskor azt az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt megfelelő gyűjtőhelyre kell leadni.

A használt készülékek átvételére szolgáló megfelelő gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál, a termék forgalmazójánál, illetve a vásárlás helyén kaphat bővebb tájékoztatást.